




認定書

国住指第1863号
平成14年5月17日

| | | | |
|------------------|---------|-------|---|
| ウベボード株式会社 | 代表取締役社長 | 若本良隆 | 様 |
| 株式会社エーアンドエーマテリアル | 代表取締役社長 | 飯塚洲一 | 様 |
| 株式会社大嶽名古屋 | 代表取締役社長 | 大嶽英雄 | 様 |
| 小野田化学工業株式会社 | 代表取締役社長 | 和田直蔵 | 様 |
| 神島化学工業株式会社 | 代表取締役社長 | 田中 厚 | 様 |
| 山王セラミックス株式会社 | 代表取締役社長 | 今田明良 | 様 |
| 四国浅野スレート株式会社 | 代表取締役社長 | 浅田勇夫 | 様 |
| 第一スレート工業株式会社 | 代表取締役 | 吉田耕太郎 | 様 |
| ダイスレ工業株式会社 | 代表取締役 | 足立一三 | 様 |
| 中越テック株式会社 | 代表取締役 | 岩川 熙 | 様 |
| 東京スレート株式会社 | 取締役社長 | 松下敦雄 | 様 |
| 東北浅野スレート株式会社 | 代表取締役専務 | 星野嘉邦 | 様 |
| 東洋スレート株式会社 | 取締役社長 | 中島由雄 | 様 |
| ナイガイ株式会社 | 代表取締役社長 | 梅澤貞次 | 様 |
| ニチアス株式会社 | 代表取締役社長 | 田中 勇 | 様 |
| 日光化成株式会社 | 代表取締役 | 利倉一晴 | 様 |
| 日本インシュレーション株式会社 | 代表取締役社長 | 柿木克己 | 様 |
| 株式会社ノザワ | 取締役社長 | 野澤俊也 | 様 |
| 三菱マテリアル建材株式会社 | 代表取締役社長 | 野田文彦 | 様 |
| 株式会社ミエスレート | 代表取締役社長 | 和田山久司 | 様 |
| 村樫スレート工業株式会社 | 取締役社長 | 村樫栄一 | 様 |
| 大和スレート株式会社 | 代表取締役 | 浅田勇夫 | 様 |
| 横浜スレート工業株式会社 | 取締役社長 | 木下貞雄 | 様 |
| クリオン株式会社 | 代表取締役社長 | 古矢松三 | 様 |
| 旭化成建材株式会社 | 代表取締役社長 | 佐次洋一 | 様 |
| 住友金属鉱山シボレックス株式会社 | 代表取締役社長 | 片谷恒三 | 様 |

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第2条第七号及び同法施行令第107条第一号(柱:1時間)の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

FP060CN-9414

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

ALCパネル／繊維混入けい酸カルシウム耐火被覆板1号合成被覆／鉄骨柱

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り